



## Izvešće o provedbi ponovljenog postupka druge javne rasprave – Trilj

### IZVJEŠĆE O PROVEDBI PONOVLJENOG POSTUPKA DRUGE JAVNE RASPRAVE U PROJEKTU RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU TRILJA

Predmet javne rasprave	<b>PRILOG_3_JR_II</b> (popis svih identificiranih adresa projektnog područja s naznakom inicijalne boje na adresnoj razini, proizašle iz mapiranja uz pomoć posljednje dostupnih podataka (Q4 2018) HAKOM-ove aplikacije Prilaz područja dostupnosti širokopojasnog pristupa).	
Naziv tijela nadležnoga za izradu predmeta javne rasprave i provedbu postupka javne rasprave	<b>Grad Trilj</b>	
Datum dokumenta	<b>04.2019. godine</b>	
Vrsta dokumenta	<b>Izvešće</b>	
Je li predmet javne rasprave bio objavljen na internetskim stranicama? Ako jest, kada, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za javnu raspravu? Ako nije, zašto?	<b>Da</b> <a href="https://www.trilj.hr/multimedia/novosti/item/921-ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-za-projekt-razvoj-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-trilja">https://www.trilj.hr/multimedia/novosti/item/921-ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-za-projekt-razvoj-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-na-podrucju-trilja</a>	<b>Internetska stranica Grada Trilj</b>
Naziv zainteresirane javnosti koja je dostavila svoja očitovanja na predmet javne rasprave te ostale komentare vezane uz projekt.	<b>A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10 000 ZAGREB</b> <b>HRVATSKI TELEKOM d.d., Ulica Grada Vukovara 23, 10 000 ZAGREB</b>	



## Izvešće o provedbi ponovljenog postupka druge javne rasprave – Trilj

Analiza dostavljenih očitovanja, odgovora, primjedbi i/ili prijedloga	
Naziv zainteresirane strane koja je dostavila svoja očitovanja na predmet javne rasprave te ostale komentare vezane uz projekt.	A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10 000 ZAGREB
Datum	04.04.2019.
Očitovanja, odgovori, primjedbe i/ili prijedlozi	Odgovor Nositelja projekta
PRILOG_3_JR_II	
A1 napominje da Upitnik za operatore (tablica u kojoj je mapirano područje PRŠI-ja) na ovoj javnoj raspravi ne sadrži potrebne podatke. Naime, navedene su samo adrese i pripadna boja područja. Nedostaje podatak o broju stanova, poslovnih i javnih korisnika, odnosno adrese koje nisu stalno naseljene, što onemogućava kvalitetno projektiranje i pripremu projektnog prijedloga	Primjedba se ne prihvaća. Uputa NOP-a o ponavljanju drugog postupka javne rasprave <sup>1</sup> ne navodi obvezu iskazivanja podatka o broju korisnika. NP je slijedom naknadne upute NOP-a učinio dostupnim raspoložive podatke o korisnicima, za koje ne jamči točnost. NP će točne podatke o korisnicima prikazati u konačnoj verziji PRŠI-ja.
Operator nije dostavio ispunjen dokument, uz napomenu da nema promjena u odnosu na prethodno dostavljene podatke.	Primljeno na znanje. Očitovanje će biti uzeto u obzir kod postupka verifikacije boja.

<sup>1</sup> <https://nop.hakom.hr/UserDocsImages/Dokumenti/Uputa%20o%20ponavljanju%20druge%20JR.pdf>



## Izvešće o provedbi ponovljenog postupka druge javne rasprave – Trilj

### Ostali komentari vezani uz projekt

Obzirom na novu Uputu o demarkacijskim točkama, koja je izdana 28.02.2019. od strane NOPa i objavljena na NOP-ovim stranicama 01.03.2019., A1 smatra da su, uz predložene pasivne demarkacijske točke navedene u PRŠI-ju, za potrebe izgradnje mreže dovoljna dva MPoP-a (demarkacijska točka sa aktivnom opremom) smještena u Trilju i Sinju, koji mogu pokriti sve JLS-ove.

Primjedba se prihvaća.

NP će sukladno uputi NOP-a<sup>2</sup> u konačnoj verziji PRŠI-ja navesti prijedlog operatora vezan uz demarkacijske točke.

<sup>2</sup> <https://nop.hakom.hr/UserDocsImages/Dokumenti/IZ-EU-UP-Demarkacijske%20to%C4%8Dke%20uputa-20190228.pdf>



## Izveštće o provedbi ponovljenog postupka druge javne rasprave – Trilj

Analiza dostavljenih očitovanja, odgovora, primjedbi i/ili prijedloga	
Naziv zainteresirane strane koja je dostavila svoja očitovanja na predmet javne rasprave te ostale komentare vezane uz projekt.	HRVATSKI TELEKOM d.d., Ulica Grada Vukovara 23, 10 000 ZAGREB
Datum	04.04.2019.
Očitovanja, odgovori, primjedbe i/ili prijedlozi	Odgovor Nositelja projekta
<b>PRILOG_3_JR_II</b>	
Operator se kroz ispunjavanje i dostavu dokumenta očitovao po pitanju: <ul style="list-style-type: none"><li>– trenutne dostupnosti širokopojasnog pristupa na adresnom nivou.</li><li>– usklađenosti s podacima dostavljenima HAKOM-u za unos u Preglednik dostupnosti širokopojasnog pristupa za Q42018 (nije dostavljena informacija o neusklađenosti).</li><li>– dodatnog plana ulaganja (nije iskazan komercijalni interes).</li></ul>	Primljeno na znanje. Očitovanje će biti uzeto u obzir kod postupka verifikacije boja.